iiyama

ЯПОНСКО КАЧЕСТВО

日本品質 匠

Широкоформатни дисплеи
Digital Signage



НАЛИЧНИ РАЗМЕРИ

22″ | 24″ | 43″ | 50″ | 55″ | 65″ | 75″ | 86″ | 92″ | 98″ | 105″ | 115″

24/7
Непрекъсната работа
24 часа / 7 дни

4K / 5K
Резолюция
4K UHD и 5K

800 cd/m²
Яркост
500 – 800 cd/m²

iiSignage² Android
Система Android
и iiSignage² в комплекта

Хоризонтален и
вертикален монтаж

3 г.
Гаранция
3 години

iiyama

35 години опит
на пазара на монитори

iiyama

	СУПЕРСИГУРНА СЕРИЯ 41 UHS-B2 32″ 43″ 50″ 55″ 65″	PoE СЕРИЯ S25 AS-B1P 22″ 24″	НАЙ-ПОПУЛЯРНА СЕРИЯ 60 UHS-B2AG 32″ 43″ 50″ 55″ 65″	ОПТИМАЛНА СЕРИЯ 64 UHS-B1AG 43″ 50″ 55″ 65″ 75″ 86″ 98″	800 cd/m² СЕРИЯ 66 UHSB-B1AG 43″ 50″ 55″ 65″ 75″ 86″ **115″**	TOP СЕРИЯ 75 UHS-B2AG 32″ 43″ 50″ 55″ 65″ 75″ 86″ 98″	БЯЛА РАМКА СЕРИЯ 81 UHSG-1AG 55″ 65″	WIDE 21:9 СЕРИЯ 52 UWS-B1AG 92″ 105″
Система	без система (USB плейър)	Android 14	Android 11	Android 14	Android 14	Android 11	Android 14	Android 13
Процесор	---	8 ядра RK3576	4 ядра A53	4 ядра A73	4 ядра A73	8 ядра A73×4 + A53×4	4 ядра A73	8 ядра A76×4 + A55×4
RAM / памет	---	4 GB / 32 GB	2 GB / 16 GB	4 GB / 32 GB	4 GB / 32 GB	4 GB / 32 GB	4 GB / 32 GB	8 GB / 128 GB
Софтуер	USB плейър (снимки, видео)	iiSignage²	iiSignage² EShare	iiSignage² iiControl, iiShare EShare TeamViewer	iiSignage² iiControl, iiShare EShare TeamViewer	iiSignage² iiControl, iiShare EShare	iiSignage² iiControl, iiShare EShare TeamViewer	iiyama DMS iiyama Share EShare
CMS в комплекта	---	**0 € ЗА ЛИЦЕНЗИ** **iiSignage² – безплатна облачна CMS** **Без лицензионни такси, независимо от броя на екраните** Дистанционно управление • графици • групи екрани • преглед на живо Автоматично вкл./изкл. • офлайн версия на собствен сървър (опция)						---
Резолюция	4K UHD (3840 × 2160) (32″: Full HD)	Full HD (1920 × 1080)	4K UHD (3840 × 2160) (32″: Full HD)	4K UHD (3840 × 2160)	4K UHD (3840 × 2160)	4K UHD (3840 × 2160) (32″: Full HD)	4K UHD (3840 × 2160)	5K (5120 × 2160) формат 21:9
Яркост	500 cd/m² (32″: 350)	500 cd/m²	500 cd/m²	500 cd/m²	**800 cd/m²** (115″: 750)	500 cd/m²	500 cd/m²	500 cd/m²
Тип панел	IPS (32″, 43″, 55″) VA (50″, 65″)	IPS	VA IPS (50″)	VA IPS (50″, 86″)	VA, IPS (50″) mini LED (115″)	IPS VA (50″)	VA	VA (92″) IPS (105″)
Непрекъсната работа	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7
FailOver / anti burn-in	---	---	да / да	да / да	да / да	да / да	да / да	---
Защита отпред	---	---	IP5X	IP5X	IP5X	---	---	---
Видео входове	3x HDMI	HDMI	3x HDMI	2x HDMI, USB-C	2x HDMI, USB-C	3x HDMI, DP	2x HDMI, USB-C	HDMI, DP, USB-C
Видео изход	---	---	---	---	---	DisplayPort	---	HDMI
Захранване	230 V	PoE или 12 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Управление	LAN / RS-232 / IR	LAN (PoE)	LAN / RS-232	LAN / RS-232 / IR	LAN / RS-232 / IR	LAN / RS-232 / IR	LAN / RS-232 / IR	2x LAN / RS-232
Wi-Fi / BT	---	Wi-Fi 6	Wi-Fi 5	Wi-Fi 2,4 / 5 GHz	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 2,4 / 5 GHz	Wi-Fi 6E / BT 5.2
Слот за разширение	---	---	---	---	---	Intel SDM-L microSD	---	OPS (Intel 80 pin)
Ориентация	вертик. / хориз.	вертик. / хориз. face-up	вертик. / хориз.	вертик. / хориз.	вертик. / хориз.	вертик. / хориз.	вертик. / хориз.	вертик. / хориз.
Стенна стойка в комплекта	само 65″	не (VESA 100)	да	да	да	само 98″	да	да
Гаранция	3 години	3 години	3 години	3 години	3 години	3 години	3 години	3 години

ВАШИЯТ ТЪРГОВЕЦ НА МОНИТОРИ IIYAMA

попитайте за специални цени!

iiyama-eshop.bg

info@iiyama-eshop.bg

Консултации Монтаж Обучения

Коя серия да изберете?

Пътеводител за сериите дисплеи iiyama – с думи, без таблица

iiyama
ЯПОНСКО КАЧЕСТВО

Без Android и без Wi-Fi – образ от свързан източник

Голям монитор, който показва само това, което сами свържете към него.

СУПЕРСИГУРНА

СЕРИЯ 41 · UHS-B2

32″ 43″ 50″ 55″ 65″

Серия 41 няма вграден Android, нито Wi-Fi – и това е най-голямото ѝ предимство. Няма система, която да се обновява и защитава, нито модул, през който мониторът да може да се свърже към мрежата. Това е просто голям, здрав екран за непрекъсната работа 24/7: показва образа от свързан компютър, плейър или видеорекордер за наблюдение, а вграденият USB плейър възпроизвежда снимки и видео от флашка. Пълен контрол върху това какво и откъде се показва.

Матрица IPS · 32″ 43″ 55″
Гланцова (haze 1%): красиви наситени цветове, рязко изображение и широки зрителни ъгли.

Матрица VA · 50″ 65″
С антирефлексно покритие (haze 25%): по-малко отблясъци в светли помещения, дълбоко черно и висок контраст.

За кого: конферентни зали, обобщаващи табла в производството, центрове за наблюдение на производствени, търговски и складови процеси и екрани за преглед от рекордер. За signage с график на съдържанието от облака препоръчваме сериите с Android по-долу.

без Android · без Wi-Fi · USB плейър · работа 24/7 · Edge LED 500 cd/m² (32″: 350)

С Android и iiSignage² – дистанционно управлявано съдържание, без допълнителен плейър

Всеки дисплей от тази група има вграден digital signage плейър и безплатна облачна система за управление на съдържанието iiSignage².

СЕРИЯ S25 · AS-B1P

22″ 24″

Компактни екрани с Android 14 (8 ядра, 4 GB / 32 GB), IPS матрица. Захранване по мрежов кабел (PoE) или 12 V – един кабел, никакви контакти до рафта. Работят хоризонтално, вертикално и легнали (face-up).

За кого: рафтове в магазини, каси, рецепции, менюта на работното място, дисплеи пред врати на зали.

Android 14 · PoE · iiSignage²

НАЙ-ПОПУЛЯРНА

СЕРИЯ 60 · UHS-B2AG

32″ 43″ 50″ 55″ 65″

Най-достъпната ценово серия с Android (11) – и най-леката: тънък корпус близо до стената, тесни рамки, ниска консумация на енергия. VA матрица haze 25% (50″: IPS), Edge LED, работа 24/7, стенна стойка в комплекта. iiSignage², EShare, FailOver. Без дистанционно управление на флота iiControl.

За кого: стандартни внедрявания, когато са важни бюджетът, сметката за ток и дискретният монтаж, а съдържанието идва от облака.

Android 11 · тънка и лека · енергоспестяваща · IP5X

ОПТИМАЛНА

СЕРИЯ 64 · UHS-B1AG

43″ 50″ 55″ 65″ 75″ 86″ 98″

Ценово близо до серия 60, но по-нов Android 14, по-мощен хардуер (4 GB / 32 GB), метална рамка и подсветка Direct LED – забележимо по-добри цветове. VA матрица haze 25% (50″ и 86″: IPS). Стенна стойка в комплекта. Пълен пакет: iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, PDF/мултимедиен плейър, браузър.

За кого: нашата препоръка по подразбиране за повечето внедрявания – най-добро съотношение възможности/цена.

Android 14 · Direct LED · iiControl · IP5X

800 cd/m² · СВЕТЛИ ПОМЕЩЕНИЯ

СЕРИЯ 66 · UHSB-B1AG

43″ 50″ 55″ 65″ 75″ 86″ · **115″ mini LED**

Яркост 800 cd/m² – за силно осветени помещения, където 500 cd/m² се губят в светлината: светли офиси, пасажи в молове, остъклени фоайета и обществени пространства. Direct LED, по-висок контраст, VA матрица haze 25% (86″: IPS), предна част със защита IP5X от прах. Android 14, стойка в комплекта, пакет приложения като в серия 64 заедно с TeamViewer. Наследник на серия 65. **Новост: 115″ mini LED** (750 cd/m², контраст 5500:1, 4K, Android 14) – най-големият единичен екран в офертата, алтернатива на видеостената.

За кого: светли офиси и зали, пасажи в молове, гари и летища, силно осветени рецепции; 115″ – фоайета, аули, шоуруми.

800 cd/m² · Android 14 · IP5X · Direct LED · 115″ mini LED

Видеостени и интеграция с компютър

ТОР · ВИДЕОСТЕНИ

СЕРИЯ 75 · UHS-B2AG

32″ 43″ 50″ 55″ 65″ 75″ 86″ 98″

Единствената серия с верижно свързване на дисплеите (daisy chain): сигналът от един източник влиза в първия екран и през изхода DisplayPort продължава към следващите, а дисплеите сами разделят образа на матрица (2×2, 3×3…) – готова видеостена без външен видеопроцесор. Метален корпус, Direct LED, IPS матрица haze 25% (50″: VA), работа 24/7. Слот Intel SDM-L (при 98″: OPS) – след поставяне на PC модул с Windows 11 дисплеят става и работно място за видеоконференции с камера; отзад – монтаж за mini PC. Android 11, iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, FailOver.

За кого: видеостени и матрици от екрани, конферентни зали, инсталации, съчетаващи signage с компютър.

daisy chain · видеостени · SDM-L / OPS · DisplayPort out

Специални серии, софтуер и монтаж

Персонализирана рамка, формат 21:9, софтуер в цената и монтаж EDBAK

iiyama
ЯПОНСКО КАЧЕСТВО

Серии за премиум интериори и големи пространства

СЕРИЯ **81** UHSG-1AG — 55″ 65″

Сваляема, магнитно закрепена бяла рамка – лесно се персонализира, напр. в цвета на марката или с графика. Direct LED, VA матрица, работа 24/7, Android 14 (4 GB / 32 GB), стенна стойка в комплекта. Пълен пакет: iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, PDF/мултимедиен плейър, браузър.

За кого: шоуруми, рецепции, заведения, салони – навсякъде, където екранът трябва да пасва на интериора.

WIDE 21:9

СЕРИЯ **52** UWS-B1AG — 92″ 105″

Панорамен формат 21:9 с резолюция 5K (5120 × 2160) – един екран вместо два един до друг. Android 13 (8 ядра, 8 GB / 128 GB), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, OPS слот за компютър, 2× LAN. Софтуер iiyama DMS, iiyama Share, EShare. **За кого:** големи конферентни зали, фоайета, контролни центрове, презентации на широкоформатно съдържание.

Софтуер – в цената на дисплея

0 €
ЗА ЛИЦЕНЗИ

iiSignage² – облачна система за управление на съдържанието

Без лицензионни такси, независимо от броя екрани. Подготвяте съдържанието в браузъра и го публикувате на един екран или на цялата мрежа. Графици, групи екрани, преглед на излъчването на живо, автоматично включване и изключване. Офлайн версия на собствен Windows сървър, когато политиката за сигурност не допуска облак – демо акаунт ще покажем преди покупката.


iiControl – дистанционно управление на флота от екрани от един панел (серии 64, 66, 75, 81) · **EShare / iiShare** – безжично предаване на образ от телефон и компютър · **FailOver** – автоматично резервно съдържание при загуба на сигнал · **Anti burn-in** – защита от прогаряне.

Монтаж и аксесоари EDBAK – европейски производител, 5 години гаранция


Стоманени стойки, конструкции и стендове, произведени в ЕС. Дисплей и монтаж в една поръчка, подбрани от нас според мястото.




Хоризонтален menu board 3×55″ на таванни тръби




Вертикален menu board – фоайе на фирма, информация за гости



Вертикални екрани над рецепция на хотел



Стенна плоча VWMB – menu board в бистро


Подова стойка STDV100 – офис, зала за срещи


Мобилна видеостена 2×2 на изложение

Хоризонтални и вертикални menu board

Готови комплекти 3×55″ и 5×55″ с дисплеи LH5566 (800 cd/m²): стенни на плоча VWMB или окачени на тръби MBVP. Екраните са идеално подравнени в линия – без процепи и разлики във височината. Всякакви конфигурации по поръчка.

Таванни и стенни стойки

Таванни тръби 150 cm и стойки с регулируема дължина, накланящи се и въртящи се, за хоризонтален и вертикален монтаж – също и за най-големите екрани 86–136″.

Стойки, стендове и колички

Подови стойки и мултимедийни стендове (също с електрическа регулировка на височината), колички до 110″, видеоконферентни колички с рафт за камера и компютър.

Видеостени и специални решения

Мобилни, подови и подово-таванни конструкции с pop-out механизъм, външни кожуси, инфокиоски, стендове и тотеми за магазини. Индивидуални проекти – лазерно рязане, CNC, заваряване.

ВАШИЯТ ТЪРГОВЕЦ НА МОНИТОРИ IIYAMA

попитайте за специални цени!

iiyama-eshop.bg
info@iiyama-eshop.bg

Наличността на размерите и параметрите може да се различава според модела – подробна спецификация в продуктовата карта. Означенията на сериите се отнасят до кодовете на моделите iiyama (напр. LH5564UHS-B1AG = серия 64, 55″).